



RADIO SISTEMI

Avvertenze

SICUREZZA:

Questo Modello radiocomandato non è un giocattolo: **fare attenzione**. Questo Modello in fase di montaggio necessita di strumenti potenzialmente pericolosi: **fare attenzione**. Questo Modello in funzione ha componenti che raggiungono temperature elevate: **fare attenzione**. Questo Modello per funzionare ha bisogno di miscela dannosa per la salute: **fare attenzione**. In caso di utilizzo di minorenni, si consiglia la **supervisione di un adulto**.

AVVERTENZE:

Non utilizzare il Modello in ambienti potenzialmente pericolosi per la salute propria e degli altri: strade aperte al traffico, in presenza di persone e/o animali, in ambienti chiusi e/o situazioni similari.

Non utilizzare il Modello in presenza di incendi, fuochi, fiamme libere o laghi, fiumi, specchi d'acqua. **Si sconsiglia l'utilizzo** dell'apparato radio in caso di temporali, presenza di fulmini o tralicci con corrente ad alta tensione.

Non utilizzare il Modello in caso di batterie scariche o comportamenti anomali, ad esempio possibili interferenze radio. Controllare sempre che nelle circostanze non ci siano apparati radio-trasmittenti simili od uguali al proprio.

RADIO SISTEMI declina ogni responsabilità in caso di danni a cose e/o persone in caso di utilizzo improprio dell'automodello.

ACCESSORI:

Per completare il Modello occorre: motore con marmitta. L'apparato radiocomando con i servocomandi e le batterie. Cassette di avviamento, accendi-candela, miscela e riempitore. Vernici e tutti gli accessori necessari per il montaggio (grassi, oli, ecc.), il funzionamento e la manutenzione. Si consiglia di visionare i prodotti relativi alla ditta **RADIO SISTEMI** o nei negozi concessionari e si raccomanda di utilizzare solo ricambi originali **RADIO SISTEMI**.

Attrezzi

Set cacciaviti a brugola da 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

Set cacciaviti a croce e piatto

Chiave a tubo da 5,5 - 8,0

Pinze varie tranchesine

Calibro

Alesatore

Chiave Multiuso

Chiavi a tubo Multiuso

Cutter

Forbici

Oli vari e frenafiletti

Riferimenti Visivi

Applicare Grasso

Aggiungere Olio

Applicare Frenafili

Vite Brugola

Brugola Testa Bombata

Grano

Brugola Testa Svasta

Rondella

Fase

Speculare

Quantità

Assemblaggio

Richiamo

Fase

Nota Attenzione

Nota bene: Grazie per aver scelto un prodotto **RADIO SISTEMI**. Siamo a disposizione per risolvere ogni eventuale problema tecnico intercorso in fase di montaggio. Per ogni informazione: **rr8@radiosistemi.it**
 Buon divertimento da Radiosistemi Racing Team.

00


RADIO SISTEMI

BAG 01


Assemblaggio Differenziale

Anteriore e Posteriore



Semiassi




Assemblaggio Cassa




Fuselli Anteriori


**Trasmissione Anteriore**

Paratie e Salvaservo.




Gruppo Anteriore




Puntalino Anteriore

Gruppo centrale




06

Gruppo centrale


07

Assemblaggio Centrale




Assemblaggio Cassa

Posteriore




08

Bracci Posteriori




09




Trasmissione Posteriore



Supporto Alettone



Puntalino Posteriore

**Gruppo Posteriore****Piastra Radio**

14


15

16

Q13028T	SPERA SUPERIORE ATTACCO UNIBALL BARRA (4)
Q13029U	UNIBALL BARRA (4)
Q13032E	SPERA INFERIORE ATTACCO UNIBALL BARRA (4)
Q13030A	ASSE BRACCIO INFERIORE (4)
Q13030B	ASSE INTERIORE FUSIGLIO POSTERIORE (2)
Q13030C	ASSE SUPERIORE FUSIGLIO POSTERIORE (2)
Q13030D	ASSE BRACCIO SUPERIORE (2)
Q13031T	BRACCIO INFERIORI ANTERIORI
Q13031S	BRACCIO INFERIORI POSTERIORI (2)
Q13031Q	DISTANZIALI FUSIGLIO POSTERIORI (4)
Q13031B	DADO RUOTA (2)
Q13031P	SPERA TRASMISSIONE DALLA B (4)
Q13030C	DETAILS CARROZZERIA RITE

Setup Sheet

NAME: _____		DATE: _____	
LOCATION: _____		TEMPERATURE: _____	
TRACK: Indoor ☐ Outdoor ☐ Other _____			
Open ☐	Tight ☐	Wet ☐	Hard packed ☐
Rough ☐	Smooth ☐	Dry ☐	Loamy/Loose ☐
Blue Groove ☐	Low Bite ☐	High Bite ☐	
Dusty ☐	Med Bite ☐	Other _____	



Body type: _____

Front: _____ Rear: _____

Short ☐ Long ☐

Inside _____ Outside _____

FRONT:

Toe: _____

Ride Height: _____

Camber: _____

Wheel Hex: _____

Sway Bar: _____

Shock length: _____

Piston: _____

Oil: _____


Spring: _____

Drop: _____

Bump Steer: _____

Chassis stiffener: _____ Rigid ☐ Flex ☐

Additional pivot weight: _____ Yes ☐ No ☐



Wing type: _____

Front: _____ Rear: _____

Inside _____ Outside _____

Inside _____ Outside _____

REAR:

Toe: _____

Ride Height: _____

Camber: _____

Wheel Hex: _____

Sway Bar: _____

Shock length: _____

Piston: _____

Oil: _____

Spring: _____

Drop: _____

Chassis stiffener: _____ Rigid ☐ Flex ☐

NOTE: _____

DIFFERENTIALS: std ☐ other ☐

Front: _____

OIL: _____

Center: _____

OIL: _____

Rear: _____

OIL: _____

Front: 13/43 ☐ 12/40 ☐

Rear: 13/43 ☐ 12/40 ☐

ENGINE:

Engine: _____

Glow Plug: _____

Pipe: _____

Fuel: _____

Head Clearance: _____

Gearing: _____

Clutch info: _____

Tyres: _____ FRONT: _____ REAR: _____

Type: _____

Compound: _____


Insert: _____

COMMENTS: _____

SETUP

Setup Sheet

NAME: Riccardo Rabitti		DATE: _____	
LOCATION: _____		TEMPERATURE: 30°	
TRACK: Indoor ☐ Outdoor ☐ Other _____			
Open ☐	Tight ☐	Wet ☐	Hard packed ☐
Rough ☐	Smooth ☐	Dry ☐	Loamy/Loose ☐
Blue Groove ☐	Low Bite ☐	High Bite ☐	
Dusty ☐	Med Bite ☐	Other _____	



Body type: RR8

Front: 4mm Rear: 3,6mm

8mm

Short ☐ Long ☐

Inside _____ Outside _____

FRONT:

Toe: +1°

Ride Height: 23mm

Camber: -1°

Wheel Hex: STD 4mm

Sway Bar: 2,3mm

Shock length: MAX

Piston: 6 x 1,3

Oil: 500


Spring: MEDIUM

Drop: 102mm

Bump Steer: _____

Chassis stiffener: _____ Rigid ☐ Flex ☐

Additional pivot weight: _____ Yes ☐ No ☐



Wing type: RR8

Front: 2mm Rear: 2mm

30mm

46

13

Inside _____ Outside _____

Inside _____ Outside _____

REAR:

Toe: +2,5°

Ride Height: 27mm

Camber: -1,5°

Wheel Hex: STD 4mm

Sway Bar: 2,5mm

Shock length: MAX

Piston: 6 x 1,3

Oil: 400

Spring: MEDIUM

Drop: 121mm

Chassis stiffener: _____ Rigid ☐ Flex ☐

NOTE: _____

DIFFERENTIALS: std ☐ other ☐

Front: _____

OIL: 5.000

Center: _____

OIL: 7.000

Rear: _____

OIL: 2.000

Front: 13/43 ☐ 12/40 ☐

Rear: 13/43 ☐ 12/40 ☐

ENGINE:

Engine: OS «RR»

Glow Plug: OS

Pipe: OS

Fuel: RUNNER TIME 25%

Head Clearance: STD

Gearing: 13/46

Clutch info: _____

Tyres: PC FRONT: _____ REAR: _____

Type: HOT DICES HOT DICES

Compound: GREEN GREEN

Insert: ORANGE ORANGE

COMMENTS: _____

SETUP

OPTIONAL RADIO SISTEMI per



XS3009A - Coppia conica 40/12.

Sulle piste molto scivolose, questa coppia conica montata sul posteriore aumenta l'efficacia dell'avantreno quando si rilascia il gas e quando di nuovo si accelera.



XS3035L - Esagono di trascinamento cerchio più largo, utile in particolar modo sul posteriore, dove permette una maggior stabilità e correzione dell'avvitamento della macchina.

(da verificare sempre le dimensioni di carreggiata)

0133048 S & H - 0133049 S & H

Il modello è dotato di molle che permettono una buona guida sui vari circuiti ma sono disponibili altre gradazioni di molle che possono migliorare i vostri salti oppure incrementare la velocità di inserimento in curva



XS2871-44 - Corona centrale 44T

Il rapporto nel modello è l'ideale in quasi tutti i circuiti ma a seconda del motore possiamo migliorare la performance montando questa corona con un pignone da 13 o 14 denti



www.radiosistemi.it

XS2741A - Distanziali in acciaio per ammortizzatori molto utili per il fissaggio degli ammortizzatori anteriori dove c'è bisogno di una maggiore resistenza



XS3028 - Fissaggio in Ergal per barra stabilizzatrice per un controllo della barra più preciso ed efficace



RADIO SISTEMI

Made in Italy



4 WHEEL DRIVE 1/8 RACING BUGGY



www.radiosistemi.it